


Dosage Co-Amoxicilline per os



L'efficacité de l'acide clavulanique est obtenue avec des doses unitaires de 3.2mg/kg pour l'enfant (dose journalière: 6.4 – 10 mg/kg/j)

Les effets indésirables sont plus fréquents au dessus de 10mg/kg/j d'acide clavulanique chez les enfants

	50mg/kg/j amoxi	80mg/kg/j amoxi	90mg/kg/j amoxi	100mg/kg/j amoxi
DUO ratio 1:7	2x/j 7mg/kg/j ac. clav	2 ou 3x/j 11mg/kg/j ac. clav	2 ou 3x/j 13mg/kg/j ac. clav.	2 ou 3x/j 14mg/kg/j ac. clav
TRIO ratio 1:4	3x/j 12.5mg/kg/j ac. clav	3x/j 20mg/kg/j ac. clav	3x/j 22.5mg/kg/j ac.clav	3x/j 25mg/kg/j ac. clav

- Différentes formulations d'amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®, Co-Amoxicilline®, Aziclav Duo®)



«TRIO»



«TRIO»



«DUO»

Amoxicilline	125mg (25mg/ml) pour 5ml
Ac. clavulanique	31.25mg (6.25mg/ml) pour 5ml
Ratio amox/ac. Clav.	4 : 1
swissmedic	3 prises par jour

Amoxicilline	250mg (50mg/ml) pour 5ml
Ac. clavulanique	62.5mg (12.5mg/ml) pour 5ml
Ratio amox/ac. Clav.	4 : 1
swissmedic	3 prises par jour

Amoxicilline	400mg (80mg/ml) pour 5ml
Ac. clavulanique	57mg (11.4mg/ml) pour 5ml
Ratio amox/ac. Clav.	7 : 1
swissmedic	2 prises par jour

