

24 février 2026

Excision/MGF,

10 ans de lutte du réseau Suisse, état des lieux et nouveautés dans la prévention




Camille Nicollier
camille.nicollier@sipe-vs.ch

Fabienne Bitschnau
fabienne.bitschnau@sipe-vs.ch

Cinq secteurs d'activité



SANTÉ
SEXUELLE



COUPLE
FAMILLE



GROSSESSE
MATERNITÉ
PATERNITÉ



EDUCATION
EN SANTÉ
SEXUELLE



ANTENNES
SIDA



La santé sexuelle : selon OMS 2006

« La Santé sexuelle est un **état de bien-être** physique, émotionnel, mental et social relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l'absence de maladies, de dysfonctions ou d'infirmités.

La santé sexuelle exige une **approche positive et respectueuse** de la sexualité et des relation sexuelles, ainsi que la possibilité **d'avoir des expériences plaisantes, en toute sécurité**, sans coercition, discrimination et violence.


Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les **droits sexuels de chacun.** »

D'après les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, la pratique de l'excision doit être éliminer partout dans le monde d'ici 2030




- « Unissons nos forces pour reléguer les mutilations génitales féminines aux oubliettes de l'histoire et pour assurer à toutes les femmes et à toutes les filles, partout dans le monde, une meilleure santé ainsi qu'un avenir plus radieux et plus juste ».

Secrétaire général de l'ONU, António Guterres





De quoi parle-t-on ?

- L'OMS regroupe sous le terme de "**MGF /excision**" toutes les interventions qui entraînent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou tout autres lésions des organes génitaux à des fins non médicales/thérapeutiques.
- **MGF** : terme utilisé par l'OMS et par l'international.
- **Excision** : terme utilisé et défendu par les personnes concernées car se sentent stigmatisées par l'image de la femme mutilée.
- Le réseau suisse contre l'excision utilise principalement le terme de "**excision**" ou **E/MGF**.
- Réseau suisse contre l'excision <https://www.excision.ch>



Plusieurs types d'excision :

- **Type I** : ablation totale ou partielle du gland du clitoris et/ou du prépuce du clitoris. Clitoridectomie.
 - **Type II** : ablation totale ou partielle du gland du clitoris et des lèvres internes avec/sans ablation des lèvres externes. Excision.
 - **Type III** : rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des lèvres internes et/ou des lèvres externes, avec ou sans excision du clitoris. Infibulation ou excision pharaonique.
 - **Type IV** : les autres interventions néfastes sur les OGF à des fins non médicales. (perforation ou déchirement des OG internes ou externes).
- 
- 




TYPE I – 80 % des MGF:

Ablation totale ou partielle du gland et/ou du prépuce du clitoris

TYPE I

Partial or total removal of the clitoral glans (clitoridectomy) and/or the prepuce




■ **Type Ia:** removal of the prepuce/clitoral hood (circumcision)

■ + ■ **Type Ib:** removal of the clitoral glans with the prepuce (clitoridectomy)




- **Type II** : ablation totale ou partielle du clitoris externe et des lèvres internes avec/sans ablation des lèvres externes.



■ **Type IIa:** removal of the labia minora only

■ + ■ + ■ **Type IIb:** partial or total removal of the clitoral glans and the labia minora (*prepuce may be affected*)




■ + ■ + ■ + ■ **Type IIc:** partial or total removal of the clitoral glans, the labia minora and the labia majora (*prepuce may be affected*)




Type III, MGF la plus sévère : 15 % des MGF:

Rétrécissement de l'orifice vaginal par accolement des lèvres internes et/ou externes.



Type IIIa:

■ + ■ + ■ + appositioning of the labia minora



Type IIIb:

■ + ■ + ■ + ■ + appositioning of the labia majora

Pourquoi l'excision existe encore ?

- **Tradition** : "Parce que c'est ce que l'on a toujours fait".
- **Norme sociale** : Gage de respectabilité, pureté, beauté, mariage possible et acceptation sociale.
- **Sexualité** : plaisir de l'homme et libido de la femme freinée
- **Religion** : aucun texte officiel religieux exige l'E.
- **Raisons esthétiques** : OGF non excisés = inesthétiques et impurs
- **Identité et appartenance culturelle** : fonction de maintien du lien avec pays d'origine et maintient l'identité culturelle.



Pourquoi en parler ?

- L'E/MGF est une violation grave des **droits humains**.
- Infraction au droit à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'au droit à la santé.
- Forme de violence genrée et une discrimination des femmes et des filles.
- Cette pratique faite aux femmes touche à leur intimité, à l'appartenance à une communauté et ses valeurs.
- Sujet **tabou** mais sujet à aborder !

Prévalence

- Environ 230 millions de filles et femmes dans 31 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient et monde en raison des migrations.
- Somalie, Erythée, Soudan, Egypte, Guinée, Sierra Léone, Mali, Djibouti : plus de 80%
- 22'400 filles et femmes concernées en Suisse
- <https://www.excisionparlonsen.org/cartographie-de-lexcision-dans-le-monde/>






Pays	Statut légal de l'excision	Remarques
Afrique du Sud	Interdite	Législation contre les MGF
Bénin	Interdite	Loi adoptée en 2003
Burkina Faso	Interdite	Législation stricte et application active
Cameroun	Non explicitement interdite	Criminalisée indirectement par lois sur les violences
Côte d'Ivoire	Interdite	Loi adoptée en 1998
Djibouti	Interdite	Criminalisée depuis 1995
Égypte	Interdite	Interdiction en 2008, prévalence élevée
Érythrée	Interdite	Loi adoptée en 2007
Éthiopie	Interdite	Criminalisée depuis 2004
Gambie	Interdite (abrogation proposée)	Loi de 2015 contestée
Ghana	Interdite	Criminalisée depuis 1994
Guinée	Interdite	Prévalence forte malgré interdiction
Guinée-Bissau	Interdite	Loi adoptée en 2011
Kenya	Interdite	Loi de 2011, application active
Liberia	Partiellement interdite	Criminalisation partielle en 2022, projet de loi complet en cours
Madagascar	Non explicitement interdite	Peu pratiquée mais non criminalisée
Mali	Non interdite	Lois en discussion
Mauritanie	Interdite	Application variable
Niger	Interdite	Loi de 2003
Nigéria	Interdite (niveau fédéral)	Loi de 2015, inégalement appliquée
Ouganda	Interdite	Criminalisée depuis 2010
République centrafricaine	Interdite	Loi en place depuis 1996
Rwanda	Interdite	MGF rares, loi existante
Sénégal	Interdite	Loi de 1999
Sierra Leone	Non interdite	Projets de loi en cours, opposition locale
Somalie	Non interdite au niveau national	Lois religieuses locales parfois appliquées
Soudan	Interdite	Loi adoptée en 2020
Tanzanie	Interdite	Loi de 1998
Tchad	Interdite	Loi de 2003
Togo	Interdite	Loi de 1998
Zambie	Interdite	Peu pratiquée mais criminalisée
Zimbabwe	Interdite	Criminalisée dans le cadre des violences



Figure 2
Prévalences des E/MGF dans
le monde par pays⁹




Pourcentage de femmes qui ont subi une mutilation sexuelle

- 75 à < 100 %
- 50 à < 75 %
- 25 à < 50 %
- 5 à < 25 %
- < 5 %
- Limité à certaines communautés
- Cas rapportés parmi la population migrante

Source : based on DHS, MICS - March 2016 and other nationally representative surveys.

Prévalence des MGF en Afrique



Situation juridique en Suisse

- Droit pénal : art. 124 : lésions corporelles/mutilations d'organes génitaux féminins.
- Quiconque mutile des OGF, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
- Quiconque se trouve en Suisse et commet la mutilation à l'étranger est punissable...
- **E/MGF sont une forme de persécution liée au genre et motif de demande d'asile.**
- L'E/MGF sont une forme de violence physique intrafamiliale: lors d'une mise en danger de l'enfant, les mêmes standards de protection de l'enfance s'appliquent.
- Guide à l'usage des professionnel.le.s sur les E/MGF et la protection de l'enfance du Réseau suisse contre l'excision :
[Weibliche Genitalbeschneidung und Kinderschutz FR.pdf](#)
- [2023 Empfehlungen EMGF.pdf](#)



Réseau suisse contre l'excision/ MGF

- Réseau suisse contre l'excision <https://www.excision.ch>
- Création en 2016
- Centre de compétences national sur les E/MGF
- Antennes régionales, points de contact
- Collaboration avec les pairs multiplicateurs: médiateurs interculturels, interprètes, militant.e.s etc.
- Action valaisanne pour l'interprétariat communautaire: [AVIC - Action valaisanne pour l'interprétariat communautaire - OSEO Valais](#)



Conséquences sur la santé

- Les E/MGF n'ont **pas de bénéfices pour la santé des filles et des femmes.**
- Les filles/femmes ne sont **pas toutes concernées de la même manière par les conséquences physiques et psychiques qui dépendent de :**
 - degré de gravité de l'E/MGF
 - l'âge au moment de la pratique
 - l'emploi de la force
 - circonstances dans lesquelles celle-ci est pratiquée
- Chaque femme concernée dispose de ressources et stratégies variables

Conséquences sur la santé

Immédiates	
Hémorragie	
Douleurs	
Choc	<ul style="list-style-type: none">• Hémorragique, septique
Œdème des tissus	
Infections	<ul style="list-style-type: none">• Infection génito-urinaire, de la plaie• Abscesses• Septicémie• Tétanos• Risques d'infections virales transmissibles (HBV, HIV, HCV).• L'association entre HIV et E/MGF reste non démontrée. Toutefois, le risque de transmission au moment de la pratique existe au vu de l'utilisation d'instruments non stériles
Problèmes urinaires	<ul style="list-style-type: none">• Rétention urinaire aiguë• Douleur à la miction• Blessure urétrale
Problèmes de cicatrisation	<ul style="list-style-type: none">• Kystes (souvent épidermiques)• Chéloïdes• Névromes post-traumatiques du clitoris• Brides cicatricielles• Accolement secondaire des lèvres
Décès	<ul style="list-style-type: none">• Due à une hémorragie sévère ou à une septicémie
Conséquences psychologiques	

Conséquences sur la santé

Tardives	
Obstétricales	<ul style="list-style-type: none">- Augmentation du risque de césarienne (liée aussi à un manque de connaissance par exemple sur la désinfibulation de la part de l'accoucheur.euse), d'hémorragie (en lien par exemple avec le risque augmenté de travail prolongé ou d'arrêt de la progression du travail et de déchirure périnéale), d'épisiotomie, de déchirure périnéale en particulier de 3ème degré, d'accouchement instrumenté, de prolongement de la 2ème phase du travail, du travail dystocique, de séjour hospitalier maternel prolongé, de rétention urinaire, d'issue néonatale négative.- La douleur de l'accouchement peut rappeler la douleur de l'excision et causer des symptômes d'anxiété, d'angoisse ou de trouble de stress post-traumatique (TSPT) en cours du travail et de la phase expulsive.
Sexuelles	<ul style="list-style-type: none">- Dyspareunie : le risque est le plus augmenté en cas d'E/MGF de type III.- La satisfaction, le plaisir, le désir et l'excitation sexuelle et la lubrification, peuvent être diminués, de même que la fréquence de l'orgasme chez la femme.- Et avec également un impact négatif sur la sexualité du couple. Notamment en cas de MGF de type III où l'orifice vaginal est rétréci qui rend la pénétration difficile.- Fissure ou lacération vulvaire ou vaginale au cours des rapports sexuels.- L'étiologie de la dysfonction sexuelle est souvent multifactorielle (facteurs bio-psycho-sociaux).
Psychologiques	<ul style="list-style-type: none">- Trouble de stress post-traumatique (TSPT)- Troubles anxieux- Dépression
Génito-urinaires	<ul style="list-style-type: none">- Douleur vulvaire ou clitoridienne, infections vaginales et urinaires récidivantes, problèmes menstruels en cas de type III (dysménorrhée, flux menstruel obstrué).- Infections du tractus reproductif (risque augmenté de vaginose bactérienne), douleurs chroniques, dysurie et miction obstruée et prolongée en cas de type III (avec risque de développer une vessie hyperactive).- En cas d'E/MGF de type III, difficultés à utiliser des tampons et coupes menstruelles, diaphragmes ou des pessaires et à avoir des procédures diagnostiques et thérapeutiques gynécologiques.

Indicateurs d'une excision probable

Chez les enfants en bas âge

- Perte de sang
- Blessure à la vulve
- Miction douloureuse
- Douleurs lors du changement de couches

Chez les filles plus âgées

- Fréquents et longs passages aux toilettes
- Difficultés à marcher, s'asseoir
- Douleurs et absentéisme pendant les règles
- Changement de comportement, isolement





Pistes d'entretiens (1)

Cadre sécurisant

- Moment adapté, confidentialité + Interprète certifié·e (LAMal) et/ ou multiplicateurs

Intégrer en consultation

- Santé maternelle, (grossesses accouchement)
- Anamnèse familiale (de la mère et du père)
- Attention aux voyages à venir et au retour !

Explorer

- Contexte migratoire et familial
- Utiliser le mot *excision*, demander le terme employé
- Impartialité: Éviter tout jugement, étiquettes culturelles ou généralisations



Pistes d'entretiens (2)

Informier clairement

- Conséquences sanitaires
- Interdiction en Suisse / protection de l'enfant
- Lettre de protection du Réseau suisse contre l'excision

Soutenir


- Explorer les dynamiques familiales
- Proposer un soutien pour renoncer et/ou faire face à l'éventuelle pression familiale
- Connaître le réseau spécialisé

Des mots pour aborder ...

- Je sais que dans certains pays, c'est la tradition d'exciser (*couper*) les filles. Est-ce une tradition chez vous ? Êtes-vous concernée ?
- Je m'inquiète pour la santé de votre fille...
- En avez-vous déjà parlé à quelqu'un ? À qui ? Qui est pour ou contre dans la famille ? Votre partenaire est-il au courant ? En avez-vous parlé ensemble ? Dans votre communauté ?
- Y-a-t-il quelque chose qui a déjà été entrepris ? Voudriez-vous en parler ?
- Seriez-vous d'accord que je vous montre avec du matériel les différents types d'E/MGF ?
Donner flyers reseau.ch/SIPE
- Il existe des consultations spécialisées pour les femmes concernées par l'excision...

Et les pères ?

- Inclure activement les pères car ils sont souvent peu informés « affaire de femmes »
- Rôle central dans le maintien ou l'abandon de l'E/MGF-> rôle protecteur envers leur fille
- Utiliser des supports visuels / planches anatomiques :
Par exemple: [entre-les-jambes-2.pdf](#)
- Faire des liens avec l'anatomie masculine



Des arguments entendables

- Tous les enfants ont droit à un corps en bonne santé
- Le corps des filles, «complet» comme Dieu l'a créé, est très bien ainsi
- Aucune religion n'a de preuve écrite exigeant l'excision
- Les filles et les femmes non-excisées ont moins de douleurs, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps
- L'excision peut rendre stérile
- La fidélité d'une femme à son mari ne dépend pas de l'excision
- Il est difficile pour les filles et les femmes de vivre dans une société où cette tradition est condamnée



Lettre de protection contre l'excision (MGF)



- Emise par le Conseil federal : Rappel du cadre légal en Suisse.
- Objectif : soutenir les filles et leur famille face aux pressions sociales et familiales, en Suisse et à l'étranger.
- Utilisation: avant des séjours ou des vacances dans le pays d'origine
- Disponible gratuitement en version imprimée ou PDF en français, allemand, italien, anglais, amharique, arabe, somali, tigrinya.
- Commande et téléchargement : <https://www.bag.admin.ch/fr/lettre-de-protection-contre-lexcision>

Manuel d'utilisation de la lettre de protection

- Outil pratique pour les professionnel·le·s.
- Soutien concret à l'utilisation de la lettre de protection dans le quotidien professionnel.
- Repères pour la prévention, l'information et l'accompagnement des familles.
- Commande ou téléchargement :
- <https://www.bag.admin.ch/fr/lettre-de-protection-contre-lexcision>



La lettre de protection contre l'excision informe sur le caractère punissable de l'excision (E/MGF excision/mutilations génitales féminines) et sert d'outil de prévention. Elle y aborde les conséquences juridiques, donne des instructions pour les cas suspectés et liste les offres d'aide pour les filles et les femmes concernées. Outre la sensibilisation à ce thème et le travail d'information, la lettre de protection soutient les familles contre les pressions sociales et familiales de faire exciser leurs filles.

Dans quelles situations cette lettre peut-elle être utilisée ?

- Lors des consultations avec des parents issus de communautés pratiquantes avant un voyage à l'étranger.
- Dans le cadre d'un entretien général sur le thème de l'E/MGF pour informer sur l'interdiction de cette pratique en Suisse.
- Pour apporter de l'aide face aux pressions sociales et familiales avérées ou supposées.
- Si un-e professionnel-le soupçonne qu'une jeune fille peut être en danger.

Quels sont les indices qui pourraient indiquer qu'une fille est menacée ?

- La jeune fille est originaire d'un pays ou d'une communauté pratiquant l'E/MGF.
- L'excision est déjà pratiquée dans la famille (maternelle ou paternelle) ; les autres femmes de la famille sont concernées.
- La famille annonce explicitement son intention de faire exciser sa fille.
- La famille manifeste une attitude positive à l'égard de l'E/MGF ou en minimise les conséquences.
- Un voyage dans le pays d'origine ou même dans un autre pays est prévu.
- La jeune fille mentionne un traitement spécial ou des festivités (dans le pays d'origine, à l'étranger) et éventuellement une interdiction d'en parler.

Comment aborder ce sujet sensible ?

Parler du sujet tabou et intime de l'E/MGF est inhabituel et inconfortable pour de nombreuses personnes concernées ainsi que pour les membres des communautés de personnes migrantes. Ainsi, nous conseillons d'utiliser un langage neutre et non stigmatisant.

Un début de conversation possible pourrait être

« Je sais que l'excision est pratiquée dans votre pays d'origine. Est-ce que c'est aussi une tradition là d'où vous venez/dans votre famille ? »

Lors d'un entretien, vous devriez notamment communiquer :

- que cette discussion sur l'E/MGF est dans l'intérêt de la famille et de la fille, et que vous souhaitez offrir votre soutien ;
- que les mutilations génitales sont considérées en Suisse comme une atteinte à l'intégrité physique et au bien-être de l'enfant et qu'elles sont punissables, même si elles sont pratiquées à l'étranger.

Indications sur l'utilisation de la lettre de protection et sur la marche à suivre

- La lettre de protection est un outil de prévention complémentaire et ne remplace pas le dialogue avec les parents sur le thème de l'E/MGF. Elle n'offre aucune protection dans les situations à haut risque.
- Il est important et recommandé de prévoir un entretien d'accompagnement lors de la remise de la lettre de protection.
- En cas d'incertitudes, de questions ou de suspicions, adressez-vous au point de contact national ou à l'un des points de contact régionaux du Réseau suisse contre l'excision.

Matériel et outils

- E-learning pour les professionnel-le-s : www.e-learning.excision.ch
- Guide à l'usage des professionnel-le-s « Excision et protection de l'enfance » : www.excision.ch/public/user_upload/2020_Leitfaden_FGM_Kinderschutz_FR.pdf
- Gestion du risque lié à l'E/MGF - stratégies d'intervention pour les professionnel-le-s : www.excision.ch/public/documents/2020/2022_Risikomanagement_Kinderschutz_FR.pdf

Pour de plus amples informations sur le sujet, consultez le site web : www.excision.ch/reseau



Camille Nicolier
camille.nicolier@sipe-vs.ch

Fabienne Bitschnau
fabienne.bitschnau@sipe-vs.ch

3.3 Outil d'argumentation

Tableau 3
Outil d'argumentation²⁰


Arguments qui sont évoqués en faveur des E/MGF	Contre-Arguments
Religion	<ul style="list-style-type: none">Ni le Coran, ni la Torah, ni la Bible ne parlent en faveur des E/MGF. De nombreux pays musulmans ne connaissent pas les E/MGF ; l'intégrité du corps est valorisée. Toutefois certains hadiths ou des groupes ethniques comme les Dawoodi Bohra pourraient suivre certains écrits religieux qui soutiennent certaines formes de E/MGF (ex. type IV).
Contrôle de la sexualité féminine	<ul style="list-style-type: none">Pas de contrôle de désir/comportement sexuel par E/MGF ; par contre souligner l'importance de l'éducation et de l'information pour le comportement.
Protection des filles face à la société « occidentale » ; garantie de virginité	<ul style="list-style-type: none">Les E/MGF ne rendent pas impossible les rapports sexuels avant le mariage.La virginité n'est pas un phénomène physique qui peut être attesté par un examen médical^{21,22} et n'est pas non plus représentée par les E/MGF.
Garantie de la fidélité, augmente le plaisir du mari	<ul style="list-style-type: none">Possible dyspareunie/ stimulation plus difficile/ apareunie → pas favorable pour la santé sexuelle du couple.Possibles douleurs/blessures chez l'homme et la femme lors de rapports sexuels.
Protection de violence sexualisée/viols	<ul style="list-style-type: none">Pas de protection contre la violence sexualisée/le viol.
Protection des grossesses hors mariage	<ul style="list-style-type: none">Pas de protection des grossesses.
Condition pour le mariage/Protection des filles face à certaines valeurs de la société « occidentale »	<ul style="list-style-type: none">Un nombre croissant d'hommes (informés) préfèrent une femme non excisée (au pays d'origine et parmi les migrants).Certains parents souhaitent que leurs enfants se marient avec quelqu'un de leur ethnie : la perspective que même au pays, surtout parmi les personnes de niveau socio-éducatif élevé, la pratique est de moins en moins pratiquée et n'est plus un prérequis pour un bon mariage, peut être rassurante.






Arguments qui sont évoqués en faveur des E/MGF	Contre-Arguments
Augmente la fertilité	<ul style="list-style-type: none">· Diminution possible en raison de dyspareunie et difficultés des rapports sexuels avec pénétration, infections.
Signe de féminité et de beauté	<ul style="list-style-type: none">· Touche à l'intégrité du corps.· Atteinte du sentiment de beauté, normalité et d'identité féminine.
Tradition	<ul style="list-style-type: none">· Se distancer des traditions néfastes et préserver ce qui est bénéfique.· Changement d'attitude aussi dans les pays d'origine et au sein de la diaspora. Le changement est en train de se faire.· Un autre argument à mentionner est qu'une E/MGF peut être mal vécue par une fille grandissant en Europe l'éloignant de la culture parentale quand, les parents devraient plutôt partager les aspects positifs de leur culture, évitant un possible conflit de loyauté.

Aide-Ressources



<https://www.who.int/fr/publications-detail/WHO-RHR-16.03>



<https://www.unige.ch/cmcss/recherche/bibliotheque/female-genital-mutilationcutting-children-and-adolescents-2021>



https://www.excision.ch/public/documents/Netzwerk-Dokumente/2023_Empfehlungen_E_MGF.pdf



Ges
tion
du
risque

et
straté
gies
d'inter
vention

Excision
et protec
tion de
l'enfance


Guide à
l'usage des
profes
sionnel.le.s

L'excision

un thème pour les
professionnel·les
de la protection
de l'enfant et de
l'adulte

https://www.excision.ch/public/documents/2022/2022_FGM_Flyer_A5_F_KOKES_Def.pdf


Aides – ressources



Schemas © 2019 R. Dewaele (Bioscope, Unige), J. Abdulcadir (HUG), C. Brockmann (Bioscope, Unige), O. Fillod, S. Valera-Kummer (DIP), www.unige.ch/ssi



[Planches anatomiques des organes génitaux - Sciences, Sexes, Identités - UNIGE](#)



[entre-les-jambes-2.pdf](#)

Bibliographie

Livres et articles scientifiques

- **Abdulcadir, J., Sachs Guedj, N., & Ayrton, M. (2022).** *Female Genital Mutilation/Cutting in Children and Adolescents: Illustrated Guide to Diagnose, Assess, Inform and Report.* Springer International Publishing. 360 p.
Consulté à : <https://www.unige.ch/cmcss/recherche/bibliotheque/female-genital-mutilationcutting-children-and-adolescents-2021>
- **Abdulcadir, J. (2019).** Mutilations génitales féminines : recommandations pratiques. *Obstetrica*, 11/19, 18–24.
Consulté à : <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-11-2019/pages/page/10>



Bibliographie

Rapports et guides d'organisations internationales

- **UNICEF. (2016). Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern.**
Consulté à : <https://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-global-concern/>
- **World Health Organization (OMS). Lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge des complications des mutilations sexuelles féminines.**
Consulté à : <https://www.who.int/fr/publications-detail/WHO-RHR-16.03>

Bibliographie

Sites et ressources en ligne:

- **Plan International France – Projet de réautorisation des MGF en Gambie.**
Consulté à : <https://www.plan-international.fr/actualites/projet-de-reautorisation-des-mgf-en-gambie>
- **Excision Parlons-en – Cartographie de l’excision dans le monde.**
Consulté à : <https://www.excisionparlonsen.org/cartographie-de-lexcision-dans-le-monde/>
- **UNIGE – Planches anatomiques des organes génitaux, Sciences, Sexes, Identités.**
Consulté à : <https://www.unige.ch/ssi/ressources/ressources-pedagogiques-ssi/planches-anatomiques/planches-anatomiques>
- **Collectif “Entre les jambes” – Kit d’affiches éducatives.**
Consulté à : <https://les3sex.com/fr/news/2729/affiche-educative-kit-d-affiches-entre-les-jambes>
- **Sol Sisters – Educational Sculptures.**
Consulté à : <https://solsisters.se/>