

Guide de notation — SNAP-IV 26

Survol


L'échelle d'évaluation SNAP-IV à 26 items est utilisée pour dépister le TDAH et le trouble d'opposition avec provocation (TOP) chez les enfants, et évaluer la sévérité de leurs symptômes, selon les critères du DSM-IV. Il s'agit d'une version plus courte du questionnaire Swanson, Nolan et Pelham à 90 items. L'échelle peut également être utilisée de façon rétrospective pour amasser des informations sur les symptômes pendant l'enfance chez les patients adultes, soit par des autoévaluations ou des sources collatérales.

Les domaines de symptômes évalués sont :

- Inattention (**IA**) : items 1-9
- Hyperactivité/Impulsivité (**HI**) : items 10-18
- Opposition/Provocation (**OP**) : items 19-26


Décompte des symptômes (suggérant le TDAH ou le TOP)

Décompte IA ou HI :



- **TDAH probable** si le décompte IA $\geq 6/9$ **OU** le décompte HI $\geq 6/9$
- **Présentation inattentive probable** si seulement le décompte IA $\geq 6/9$
- **Présentation hyperactivité probable** si seulement le décompte HI $\geq 6/9$
- **Présentation combinée probable** si le décompte IA $\geq 6/9$ **ET** le décompte HI $\geq 6/9$

Décompte OP :



- **TOP probable** si le décompte OP $\geq 4/8$

Calcul du décompte des symptômes

Chaque item (symptôme) du SNAP-IV est évalué sur une échelle de 4 points :

0 = Pas du tout **1** = Juste un peu **2** = Passablement **3** = Très souvent

Un symptôme est « compté » (suggérant le TDAH) si leur pointage est de **2** ou **3**. Le décompte des symptômes est calculé en additionnant les décomptes de chaque domaine (**IA, HI et OP**).


Les scores de symptômes de votre patient se trouvent sur l'échelle d'évaluation SNAP-IV 26 du ADHD TrEAT :

SNAP-IV 26 - ÉCHELLE D'ÉVALUATION POUR LE PARENT/PROFESSEUR


Domaines	Nombre	Total	Moyenne
IA	0	0	
HI	0	0	
TO	0	0	
Total		0	

Sévérité des symptômes


Score de sévérité IA ou HI (sur 27) :



Score de sévérité de l'OP (sur 24) :



Score total de sévérité (sur 54) :




Calcul de la sévérité des symptômes

Calculé pour chaque domaine (IA, HI et OP), et au total, en additionnant le score de tous les items. Les scores de sévérité de votre patient se trouvent sur l'échelle d'évaluation SNAP-IV 26 du ADHD TrEAT :

Domaines	Nombre	Total	Moyenne
IA	0	0	
HI	0	0	
TO	0	0	
Total		0	

Sévérité moyenne des symptômes



- $\geq 1,5$ atteintes cliniques probables

Calcul de la sévérité moyenne des symptômes

Calculé pour chaque domaine (IA, HI et OP) en divisant le score total de la sévérité des symptômes par le nombre d'items. Les scores de sévérité moyenne des symptômes de votre patient se trouvent sur l'échelle d'évaluation SNAP-IV 26 du ADHD TrEAT :